


1/11

FIG. 1




10022434, 022002

HIGH PRODUCTION METHOD OF PRENYL ALCOHOL BY MICROORGANISMS

M. MURAMUTOS, et al., Appln. No. 10/022,434

2/11


FIG. 2



10022434.022802

3/11

FIG. 3




HIGH PRODUCTION METHOD OF PRENYL ALCOHOL BY MICROORGANISMS

M. MURAMUTOS, et al., Appln. No. 10/022,434

4/11


FIG. 4



10022434, 000000

5/11

FIG. 5




10022434-0000002

HIGH PRODUCTION METHOD OF PRENYL ALCOHOL BY MICROORGANISMS

M. MURAMUTOS, et al., Appln. No. 10/022,434

6/11


FIG. 6



10022434, 000000

7/11


FIG. 7



10022434-000002

8/11

FIG. 8




Effects of sugars, fats or oils and surfactants on Geranylgeraniols production

■ Extracellular FOH □ Intracellular FOH
■ Extracellular GGOH

8/11

9/11


FIG. 9



10022434, 022802

10/11

FIG. 10



Effects of soybean oil on geranylgeraniol production
(pRS435GGF/pRS434GAP-HMG1/YPH499n1)

10022434.000002

11/11

FIG. 11

